



COLEGIO
DE PROFESIONALES EN
ENFERMERÍA
DEL SUR DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

2022

04 DE FEBRERO

BOLETÍN DE SALUD



REPORTE SEMANAL OMS.

A nivel mundial, durante la semana del 14 al 20 de febrero de 2022, el número de nuevos casos y muertes por COVID-19 disminuyó un 21 % y un 8 %, respectivamente, en comparación con la semana anterior. En las seis regiones de la OMS, se informaron más de 12 millones de nuevos casos y más de 67 000 nuevas muertes. Hasta el 20 de febrero de 2022, se han notificado más de 422 millones de casos confirmados y más de 5,8 millones de muertes en todo el mundo.

A nivel regional, la Región del Pacífico Occidental informó un aumento del 29 % en el número de nuevos casos semanales, mientras que todas las demás regiones informaron disminuciones. El número de nuevas muertes semanales aumentó en las regiones del Pacífico Occidental (+21%) y África (+20%), y disminuyó en el Sudeste Asiático (-37%), las Regiones de las Américas (-9%) , las regiones de Europa (-5 %) y del Mediterráneo Oriental (-4 %).

REPORTE SEMANAL OMS

LA RELAJACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SALUD PÚBLICA CONTRIBUYO AL AUMENTO DE LAS MUERTES POR COVID-19 EN LAS AMÉRICAS

Los fallecimientos aumentan a 202 por hora en la región, a pesar de la reducción general de los casos. La complacencia en torno al uso de mascarillas, los viajes y las reuniones en lugares cerrados crearon una oportunidad perfecta para que la nueva variante ómicron se propagara rápidamente por toda la región y aumentara las muertes, alertó la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne.

Aunque siguen siendo muy elevadas, las infecciones por COVID-19 se redujeron 31% en comparación con la semana anterior, mientras las muertes siguieron aumentando 5,6%.

"Sin duda, ómicron nos ha sobrepasado", dijo la directora de la OPS. "Cada vez que las infecciones se disparan, hay un alto costo para nuestras familias y comunidades", con picos de casos seguidos de picos de muertes tres semanas después.

REPORTE SEMANAL OMS

Etienne sostuvo que "la COVID-19 es una enfermedad prevenible, pero "ahora mismo estamos perdiendo demasiadas vidas" y señaló que, "cuando llegó ómicron, no utilizamos todas las herramientas disponibles para frenar la propagación y prevenir las infecciones".

Más de la mitad de las muertes en la última oleada se produjeron en personas mayores de 65 años, pero muchas otras fueron entre quienes aún no habían recibido la vacuna COVID-19. Los no vacunados de todas las edades siguen llenando los hospitales y las camas de las unidades de cuidados intensivos.

Para asegurar un acceso más equitativo a las vacunas, la OPS ya ha entregado cien millones de dosis a 33 países de América Latina y el Caribe, gracias al trabajo de su Fondo Rotatorio en coordinación con COVAX.

En cuanto a la situación de la COVID-19 en la región, los países de las Américas notificaron 3,3 millones de casos nuevos y más de 34.000 muertes relacionadas con la COVID-19 en la última semana. En América del Norte, Estados Unidos registró 17.000 muertes, el número mayor de esa subregión.

Los países de Centroamérica y del Caribe informaron un aumento de las muertes por COVID-19, así como un incremento de las hospitalizaciones, que alcanzó el 19% en algunos países y territorios del Caribe oriental y en América del Sur, las muertes por COVID-19 en Brasil alcanzaron las cifras más altas hasta el momento, estableciendo un récord para esta ola.

FUENTE: OMS-OPS.

MALAWI DECLARA BROTE DE POLIOMIELITIS

Las autoridades sanitarias de Malawi han declarado un brote de poliovirus salvaje tipo 1 después de que se detectara un caso en un niño pequeño en la capital, Lilongwe. Este es el primer caso de poliovirus salvaje en África en más de cinco años.

África fue declarada libre de poliomieltis salvaje autóctona en agosto de 2020 después de eliminar todas las formas de poliomieltis salvaje de la región. Los análisis de laboratorio muestran que la cepa detectada en Malawi está vinculada a la que ha estado circulando en la provincia de Sindh en Pakistán. La poliomieltis sigue siendo endémica en Afganistán y Pakistán. Como caso importado del Pakistán, esta detección no afecta a la condición de certificación libre de poliovirus salvajes de la región africana.

FUENTE: OMS-OPS.

La OMS está apoyando a las autoridades sanitarias de Malawi para llevar a cabo una evaluación del riesgo y una respuesta a los brotes, incluida la inmunización suplementaria.

La vigilancia de la enfermedad también se está intensificando en los países vecinos. El Equipo de Respuesta Rápida de la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Poliomielitis (GPEI), con sede en la Oficina Regional de la OMS en África, está desplegando un equipo en Malawi para apoyar la coordinación, la vigilancia, la gestión de datos, las comunicaciones y las operaciones.

Las organizaciones asociadas también enviarán equipos para apoyar las operaciones de emergencia y las soluciones innovadoras de campañas de vacunación.

La poliomielitis es una enfermedad altamente infecciosa causada por un virus. Invade el sistema nervioso y puede causar parálisis total en cuestión de horas. El virus se transmite de persona a persona principalmente a través de la vía fecal-oral o, con menos frecuencia, a través de agua o alimentos contaminados, y se multiplica en el intestino. Si bien no existe una cura para la poliomielitis, la enfermedad se puede prevenir mediante la administración de una vacuna simple y efectiva.

FUENTE: OMS-OPS.

COVID: ESTAS SON LAS EDADES CON MÁS RIESGO DE REINFECTARSE CON ÓMICRON BA.2. SEGÚN UN ESTUDIO.

Aunque su impacto está disminuyendo ómicron sigue provocando casos y muertes a nivel mundial.

En los últimos 7 días se registraron 12.4 millones de contagios y 66.454 de fallecidos en el mundo.

En Argentina, se reportaron 4450 nuevos casos positivos, y 93 fallecidos. La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, reveló cuál es la edad de los pacientes con más riesgo de reinfectarse por Covid, el informe se publicó el 11 de febrero, según informan B:A:2, tiene una mayor tasa de crecimiento.

en comparación con BA.1 en todas las zonas de Inglaterra .

En Inglaterra hasta el 2022 se identificaron 7194 B:A:2 , quienes tienen más riesgos de volver a tener covid por la nueva variante ómicron.

Según investigaciones del programa genómico, los resultados revelaron, que la reinfección de Covid a partir de la nueva variante ómicron B:A:2, entre quienes tuvieron previamente el linaje BA1 fue más frecuente en jóvenes de entre las edades de 18 a 27 años, mientras que en adultos mayores el escenario fue casi nulo.

COVID Y NUEVA VARIANTE DE ÓMICRON

BA2 en Argentina, el Instituto Malbrán confirmó el 01 de febrero del 2022 el primer caso de ómicron sub linaje BA.2 ,paciente de 62 años, residente en Buenos Aires, que regresó el 12 de enero de Uruguay, dos días posteriores comenzó con síntomas de la enfermedad, en todo momento el paciente cursó la enfermedad de manera leve y fue seguido en forma ambulatoria.

FUENTE: CRONISTA



 **COLEGIO**
DE PROFESIONALES EN
ENFERMERÍA
DEL SUR DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

#1 *Marcela y Kari*

#2 *Cami*

#3 *Lucía*

CONCURSO
ENFERMERÍA ES MI PASIÓN

¡Participá y ganá \$20.000 pesos!

Enviá una fotografía a info@colegiodeenfermeros.org.ar
que represente el momento más inspirador de trabajar en enfermería

Sólo para matriculados del Colegio

LOS TRES MEJORES EJERCICIOS PARA LOS ADULTOS MAYORES SEGÚN HARVARD.

Al llegar la tercera edad, es fundamental evitar el sedentarismo. El ejercicio físico es un hábito que beneficia la salud física y mental, según la OMS los adultos mayores de más de 64 años deben realizar de 150 a 300 minutos por semana de actividad física.

Deben hacer énfasis en los ejercicios de equilibrio y fortalecimiento en la función muscular, es para evitar pérdida de la estabilidad y caídas, reemplazar horas de sedentarismo por actividad física es beneficioso para la salud según la OMS.

Es importante fortalecer los músculos del abdomen, espalda, pelvis y glúteos, los que son importantes para sostener el cuerpo y facilitar el equilibrio.

FUENTE: LA NACIÓN

Según la Universidad de Harvard recomienda, los tres mejores ejercicios para los adultos mayores.

PUENTE-PLANCHA-ELEVACIÓN DE LAS PIERNAS Y BRAZOS OPUESTOS.

Beneficios de la actividad física en los adultos mayores:

- Disminuye el riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares.
- Mejora la salud de pacientes con HTA.
- Disminuye el riesgo de cáncer.
- Disminuye el riesgo de DBT tipo 2.

FUENTE: LA NACIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

DE LUNES A VIERNES

De 8:00 a 17:00 hs

 **Marchena 681, Rosario**

**TAMBIÉN ESTAREMOS ATENDIENDO CONSULTAS
POR NUESTRAS REDES**

 +5493416930154   **ColegiodeEnfermeros**

www.colegiodeenfermeros.org.ar

AVISO DE LA OMS SOBRE LA CIRCULACIÓN DEL CORONAVIRUS

NOTA DE TAPA

Varios integrantes de la Organización Mundial de la Salud han pedido que no se baje la guardia, porque si el virus circula puede aparecer una variante "más mortal".



Bruce Aylward, doctor y asesor sénior de la Organización Mundial de la Salud, considera que habrá más variantes de la COVID más allá de Ómicron. Por ello, advirtió esta semana de que si el virus sigue circulando existe la posibilidad de que surja una nueva cepa más mortal. "Ómicron probablemente no será la última variante de la COVID-19. No lo sabemos aún, pero cuanto más circule el virus, más posibilidades hay que de que surja una nueva variante más mortal que Ómicron, señaló en rueda de prensa.

En esa misma línea, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, ha recordado que la pasada semana hubo 15 millones de nuevos contagios de COVID en todo el mundo, lo que supone "el mayor número de casos notificados en una sola semana, a pesar de que saben que "se trata de una subestimación. No obstante, las cifras de fallecimientos "se han mantenido estables desde octubre del año pasado, con una media de 48.000 semanales".

Además, aunque la presión hospitalaria está aumentando en la mayoría de los países, no está al nivel de las olas anteriores. En su opinión, el motivo está posiblemente en la levedad de Ómicron y en la inmunidad generalizada. A pesar de estos datos positivos, advierte que aunque causa una enfermedad menos grave que Delta, sigue siendo un virus peligroso, especialmente para quienes no están vacunados. Casi 50.000 muertes a la semana son 50.000 muertes de más. Aprender a vivir con este virus no significa que podamos, o debamos, aceptar este número de muertes", sentencia.

FUENTE: AS.COM

Unidos en el mundo por la paz

